



MOBIELE PANEELWANDEN



palace

PARTHOS



PARTHOS
designed
for space

palace



Beleef uw ruimte optimaal met de Palace mobiele paneelwanden. Volledig afgestemd op uw behoefte!

Voor iedere ruimte een flexibele oplossing

Parthos is al meer dan 45 jaar de meest veelzijdige producent van mobiele ruimteoplossingen. Wij staan voor optimaal gebruik van m² en bieden u letterlijk "ruimte".

Winkelketens, banken, bedrijfsparken, congresgebouwen, hotels en theaters, maar ook bijvoorbeeld woningen voor particulieren, wij bedienen wereldwijd elk segment van de markt.


45 jaar kennis en ervaring in combinatie met de modernste productietechnieken en een eigen R & D-afdeling resulteren in duurzame en kwalitatief hoogwaardige producten.

De modernste productietechnieken en een eigen R & D-afdeling resulteren in functionele en kwalitatief hoogwaardige producten. Parthos was indertijd niet voor niets het allereerste bedrijf in dit segment met een ISO 9001 en ISO 14001 certificaat op het gebied van mobiele wanden!



Van werkkamer tot congreszaal, de stijlvolle, functionele Palace wanden geven elke ruimte een extra dimensie.

Palace



In een handomdraai een ruimte opdelen in kleinere eenheden. Het bedieningsgemak maakt de Palace als ruimteoplossing ongeëvenaard. Middels gelagerde wielstellen loopt de Palace zeer soepel door de railconstructie. De wand heeft legio parkeermogelijkheden. Het ontwerp is van dien aard dat een onderrail in de vloer niet nodig is. De vloer blijft dus volledig in tact. Een handbediend, of semi-automatisch elektrisch aangedreven spindelmechaniek in combinatie met akoestische druksloffen zorgen voor de grootst mogelijke stabiliteit en geluidsafdichting.

Op het gebied van brandveiligheid voldoen onze wanden aan de hoogste eisen. Wij hebben als een van de weinigen in Europa een paneelwand ontwikkeld met een brandwerendheid van meer dan 60 minuten! Wij leveren echter ook wanden met een brandwerendheid van 30 minuten.

Bedieningsgemak, design en flexibiliteit

De Palace 110S maakt ruimte-indeling eenvoudiger: hoge geluids-isolatiewaarden, dubbele of enkele loopdeuren, hoogtes tot vijftien meter overbruggen, eventueel gebogen elementen, semi-automatische bediening en brandwerendheid tot maar liefst zestig minuten!



110S
palace

Bedieningsgemak, design en flexibiliteit. De Palace 110S voldoet aan de hoogste eisen die een gebruiker aan een beweegbare wand kan stellen.

De akoestische eigenschappen zijn door het gebruik van EPDM- drukslofeindstukken, uitzonderlijk goed. Op het gebied van geluidsisolatie is de Palace 110S dan ook een voor de hand liggende keuze.

De Palace 110S is dan ook de ideale wand voor bijvoorbeeld congreszalen, scholen, ziekenhuizen en hotels waar geluidsoverlast taboe is.

De Palace 110S wordt opgebouwd uit verschillende elementen. Deze elementen kunnen op tal van manieren worden afgewerkt. Zelfs rond uitgevoerde wanden en rails zijn leverbaar. Door gebruik te maken van een metalen zelfdragende frame-constructie haalt de Palace 110S met gemak een hoogte van meer dan 15 meter! U kunt hierdoor een wand samenstellen die zowel technisch als ook op het gebied van vormgeving en design geheel aan uw eisen voldoet.

Palace 110S

- Geluidsisolatiewaarde: 37-58 dB Rw
- Maximale hoogte: + 15 meter
- Brandbeveiliging: leverbaar met brandvertragend plaatmateriaal of in een 30 of 60 minuten-brandwerende uitvoering
- Spindelmechaniek: handbediend of semi-automatisch
- Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en loopwagensysteem zonder onderrail!
- Constructie: staal/aluminium zelfdragende frame- constructie
- Design: legio afwerkingmogelijkheden
- Optie voor onzichtbare profielen
- Parkering: legio parkeermogelijkheden



Robuust maatwerk



Palace 90

Palace 90

- Geluidsisolatiewaarde: 37-48 dB Rw
- Maximale hoogte: 4.1 meter
- Brandbeveiliging: leverbaar met brandvertragend plaatmateriaal
- Elementdikte: ± 90 mm
- Spindelmechaniek: handbediend
- Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en loopwagensysteem zonder onderrail!
- Constructie: aluminium/hout
- Design: legio afwerkingsmogelijkheden
- Parkering: legio parkeermogelijkheden



De Palace 90 is het toonbeeld van robuust maatwerk. Deze wand past in iedere (werk) omgeving. Ondanks de slanke panelen heeft de Palace 90 een zeer uitgebreid pakket aan functionele kenmerken. Zo zijn bijvoorbeeld de akoestische eigenschappen door het gebruik van EPDM-drukslofeindstukken, zeer goed.



45 jaar kennis en ervaring vormen de grondslag van het maximale resultaat dat wij telkens weer weten neer te zetten. Onze projecten vertegenwoordigen het beste van de markt op ieder gebied, in ieder segment. Wij doen geen concessie op het gebied van kwaliteit en leveren consistent: maatwerk tot in de kleinste details!

A close-up photograph of a wooden ceiling with a recessed light fixture. The wood has a warm, natural grain. The light fixture is a simple, rectangular, white or light-colored panel that is flush with the ceiling. The lighting is soft and even, highlighting the texture of the wood.

Maatwerk tot in de kleinste details



Lichte constructie, groot bedie- ningsgemak

De Palace 80 is een slanke paneelwand die ondanks zijn lichte constructie ruimschoots voldoet aan alle functionele eisen.

Met een elementdikte van slechts 80 mm nemen de panelen in geparkeerde positie zeer weinig ruimte in beslag. De wielstellen waarmee de panelen kunnen worden verplaatst hangen aan een aluminium draagkoker die horizontaal door de wand loopt. Deze draagkoker is weer bevestigd aan verticale aluminium profielen. Op deze manier ontstaat er een duurzame draagconstructie die de panelen op geen enkel punt belast. De Palace 80 is dan ook zeer praktisch in gebruik en heeft een groot bedieningsgemak.

80 Years

Palace 80

- Geluidsisolatiewaarde: 36-44 dB Rw
- Maximale hoogte: 3.05 meter
- Brandbeveiliging: leverbaar met brandvertragend plaatmateriaal
- Spindelmecaniek: handbediend
- Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en loopwagensysteem zonder onderrail!
- Constructie: aluminium/hout
- Design: legio afwerkingsmogelijkheden
- Profielen: standaard omliggende profielen
- Parkering: legio parkeermogelijkheden






Transpalace

Transparantie en design

De Transpalace is de meest exclusieve variant van de Palace serie. De elementen zijn opgebouwd uit een stevig aluminium frame, dat tweezijdig is afgewerkt met Veiligheidsglas (ESG of VSG). Dankzij de toepassing van glas behoudt men het ruimtelijke karakter van het vertrek. Dit terwijl men toch profiteert van de hoogwaardige Palace kenmerken zoals een hoge geluidsisolatiewaarde en een prachtig design. De techniek is subtiel verwerkt achter een smal kader, leverbaar in alle kleuren.

Transpalace

- Geluidsisolatiewaarde: 46- 49 dB Rw
- Brandbeveiliging: leverbaar in brandwerend glas
- Spindelmechaniek: handbediend dan wel semi-automatisch
- Geleidingssysteem: hoogwaardig rail en loopwagensysteem zonder onderrail!
- Constructie: aluminium zelfdragende frame-constructie
- Design: legio afwerkingmogelijkheden, alle glasbehandelingstechnieken zijn toepasbaar.
- Profielen: standaard aluminium profielen leverbaar in iedere RAL- kleur
- Parkering: legio parkeermogelijkheden



PARTHOS PALACE

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS MONO / SPACERS

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS XXL SLIDING WALLS

PARTHOS PATIO WALLS

PARTHOS INTERIOR CONTRACTING

PARTHOS METAL

PARTHOS CONSTRUCTION

PARTHOS INRAUMSYSTEME



Parthos B.V.

Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20
info@parthos.com
www.parthos.com

PARTHOS
designed
for space

PARTHOS

Parthos Belgium BVBA

Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule, Belgium
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78
info@parthos.be www.parthos.be

Parthos France SARL

CIT de Roncq, 45 A Avenue de l'Europe, 59223 Roncq, France
Tel. +33 (0) 3 20 06 45 35 Fax +33 (0) 3 20 06 81 05
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos Deutschland GmbH

Helmut-Grashoffstraße 20, 41179 Mönchengladbach, Germany
Tel. +49 (0) 2161-6397870 Fax +49 (0) 2161-6397879
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos UK Ltd

1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire SL6 1AP, England
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos Maroc

Lotis Alliance Darna, Lot nr 946, Kenitra, Maroc
Mobiel: 00212 619 85 65 41
a.qnanbi@parthos.com www.parthos.com

Parthos Turkey

Koşuyolu Mh. Muhittin Üstündağ Cd No:49,
34718 Kadıköy /Istanbul, Turkey
Tel. +90 (0) 212 635 77 10 Fax. +90 (0) 212 532 60 74
h.kinaci@parthos.com www.parthos.com

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd. (factory)

building13, no.78 mild gucheng road, hi-tech development zone,
Kunshan city, Jiangsu province, 215300, China
Tel. +86 (0) 5125 7051816 Fax +86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos (Thailand) Company Limited

19/36 Moo. 10, Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani Province 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2 529 1446 7 Fax +66 (0) 2 529 1448
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Inraumsysteme GmbH

Otto-Franke-Straße 10 A, 06485 Quedlinburg, Germany
Tel. +49 (0) 39 485 594 10 Fax +49 (0) 39 485 594 50
info@parthosinraumsysteme.de www.parthosinraumsysteme.de

Parthos Metal B.V.

Industrieterrein 117, 5981 NC, Panningen, The Netherlands,
Tel. +31 (0) 77 30 71 557
info@parthosmetal.com www.parthosmetal.com

Parthos Construction B.V.

Sluotsekuilen 30, 5986 PG Beringe, The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 30 68 200
info@parthosconstruction.com www.parthosconstruction.com

